



K O B B E

DOOR TO DESIGN

MODERNE ALUMINIUM-HAUSTÜREN

KATALOG KOBBE 2023



I
N
H
A
L
T

KOBBE PRÄSENTATION	04 - 07
KOLLEKTION ALU DESIGN	08 - 19
KOLLEKTION ALU XGLASS	20 - 23
KOLLEKTION ALU QUARZ	24 - 31
KOLLEKTION ALU WOOD	32 - 35
KOLLEKTION PIVOT	36 - 37
STANDARD AUSSTATTUNG	38 - 39
GLÄSER UND SEITENTEILE	40 - 41
STRUKTURELLE OBERFLÄCHEN	42 - 43
HOLZÄHNLICHE OBERFLÄCHEN	44 - 45
QUARZSINTER UND HOLZ	46 - 47
STOSSGRIFFE UND TÜRGRIFFE	48 - 59
TÜRSCHLÖSSER / E- ÖFFNER	60 - 61
ZUTRITTSKONTROLLE	62 - 63
TÜRBÄNDER/TÜRSCHLIESSER	64 - 65
ZUBEHÖR / ROSETTEN	66 - 67





Bei Auswahl von KOBBE Haustüren entscheiden Sie sich für die höchste Produktqualität. Unsere Haustüren bedeuten die Lebensdauer, die der fortgeschrittenen Produktionstechnologie und Materialien der namhaften Hersteller zu verdanken ist.




JEDE AUSFÜHRUNG VON KOBBE IST EINZIGARTIG.
 Sehr wichtige Rolle spielt dabei Ökologie.
 Wir kümmern uns um die Umwelt, indem wir unsere Produktionsreste wiederverwerten lassen.



SICHERHEIT,
 KOMFORT,
 WÄRME,
 SPARSAMKEIT




LEBENSDAUER
 ÄSTHETIK
 EINZIGARTIGES UND
 ZEITLOSES DESIGN



Unser Schwerpunkt liegt bei der Wärmedämmung.
 Das Wärmeschutz-Niveau hängt von dem U-Wert der Konstruktion ab. Je niedriger der Wert ausfällt, desto besser ist die Wärmedämmung.



Aluminium-Haustüren KOBBE bieten eine erhöhte Sicherheitsklasse an.
 Durch die Verwendung von Sicherheits-Scheiben und Beschlägen erfüllen unsere Haustüren die Widerstandsklasse RC2.



Die KOBBE-Haustüren wurden im Jahr 2019 durch das Labor für Gebäudetechnik in Dabrowa Gornicza (PL) zertifiziert.

K O B B E

MODERNES DESIGN & ÄSTHETISCHES ERSCHEINUNGSBILD

Lassen Sie sich verzaubern und betreten Sie die Welt von KOBBE – die Welt der modernen Aluminiumtüren von Kunden und für Kunden geschaffen.

Kobbe- Haustüren sind Handwerksprodukte, bei denen jedes Detail zählt! Fortschrittliche Technologien in der Produktion von KOBBE-Haustüren harmonisieren sich perfekt mit den modernen Systemen des intelligenten Hauses.

KOBBE-Haustüren bieten modernes Design sowie eine breite Farb- und Ausstattungspalette an.

Jede Zusammenstellung verleiht unserer Haustür ein ästhetisches und zeitloses Design.

WARUM KOBBE?

LANGLEBIGKEIT / HOHE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

ENERGIEERSPARNIS / NIEDRIEGR WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

SICHERHEIT / FORTGESCHRITTENE EINBRUCHSCHUTZSYSTEME

MODERNES UND ZEITLOSES DESIGN



Türen in jeder Größe



In beliebigen RAL-Farben lackierbar



Widerstandsklasse RC2 geprüft Erhöhter Schutz und Sicherheit



Erstellungsmöglichkeit des eigenen Haustürmodells (gilt für die Kollektion Alu Design)



ALU DESIGN | ALU XGLASS | ALU QUARZ | ALU WOOD | PIVOT

KOLLEKTION Alu Design

Hauseingangstüren verleihen den individuellen Charakter des Interieurs, zu dem sie führen.

Die ALU DESIGN Kollektion ermöglicht Ihnen, Ihr Haus originell, modern und einzigartig zu gestalten.

Die perfekte Kombination aus Eleganz, Stil, Sicherheit und Langlebigkeit.

Jedes verfügbare KOBBE-Haustürmodell kann in der Widerstandsklasse RC2 hergestellt werden.

Breite Vielfalt an Veredelung- und Design-Möglichkeiten

Breite Farbpalette

Personalisierbarkeit der Fräsung

Große Auswahl an Scheibentypen



ALU DESIGN Modelle zeichnen sich durch Vielfalt an Fräsungen, Scheiben und Edelstahlleisten aus. Individuelle Gestaltung gilt auch für die Farben. Sie können sich Ihre beliebige Wunschfarbe aus der RAL-Farbpalette aussuchen. Diese Kollektion ermöglicht Ihnen, die Haustür kreativ in Ihrem Design zu gestalten.



KB 280

Ästhetische Anpassung

Kombinieren Sie zwei beliebige Farben und gestalten Sie die Tür, die Ihre ungewöhnlichsten Innenräume veredelt.



KB 400

Hervorragende Beleuchtung

Dieses Model verbindet Ästhetik und Funktionalität. Große Glasfläche verschafft sehr gute Beleuchtung der Innenräume.



KB 500

Moderne und Eleganz

Modernes Design und elegante Optik verleihen dem Innenraum außergewöhnlichen Charakter.



KB 640

Einfache Schönheit

Minimalistische, geometrische Fräsung in einfachster Form lässt Ihr Haus verschönern.



KB 110

Farbe RAL 3004
Fräsung individuell, einfach
Breite 300mm

Premium 75mm



KB 200

Farbe RAL 9007

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium 75mm



KB 210

Farbe RAL 6009
App RAL 9005
Breite 300mm

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium 75mm



KB 640

Farbe RAL 5023
Fräsung einfach 10mm, 4 Stck.

Premium 75mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38) jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür in der Abmessung 1000 x 2100 mm



KB 650

Farbe Ral 5003
Fräsung typ "v" 20mm, 3 Stck.

Premium 75mm



KB 670

Farbe Ral 3005
Fräsung einfach 10mm, 3 Stck.

Premium 75mm



KB 180

Farbe Ral 7024
App Ral 9005
Breite 300mm
Glas 150x150mm, 5 Stck.

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium 75mm



KB 220

Farbe Ral 7012
Glas 150x1500mm

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium 75mm



KB 280

Farbe Ral 8014
App Ral 9005
Breite 300mm
Glas 300x30mm, 5 Stck.
App inox 30mm, 5 Stck.
Flächenbündig

Premium 75mm



KB 350

Farbe Ral 9005
Glas 150x1500mm
App inox Rahmen 40mm
Flächenbündig

Premium 75mm



KB 400

Farbe Ral 7040
Glas 500x1800mm

Premium 75mm



KB 500

Farbe Ral 6005
Glas 150x1800mm
App inox 10mm, 10 Stck.
Flächenbündig

Premium 75mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38) jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür in der Abmessung 1000 x 2100 mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38) jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür in der Abmessung 1000 x 2100 mm



KB 100



KB 120



KB 130



KB 140



KB 150



KB 250



KB 260



KB 270



KB 290



KB 300



KB 160



KB 170



KB 190



KB 230



KB 240



KB 310



KB 320



KB 330



KB 340



KB 360

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm



KB 370



KB 380



KB 390



KB 410



KB 420



KB 480



KB 490



KB 510



KB 520



KB 530



KB 430



KB 440



KB 450



KB 460



KB 470



KB 540



KB 550



KB 560



KB 570



KB 580

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm



KB 590



KB 600



KB 610



KB 620



KB 630



KB 660



KB TECH1



KB TECH2



KB TECH3

KOBBE technische Türen sind Außentüren mit hoher Wärmedämmung und in 3 Varianten erhältlich: nur mit Glas, in Füllung+Glas Kombination oder nur mit Füllung.


Grundausrüstung:

- Einpunktschloss,
- Rollenbänder 3 Stck. eloxiert EV1,
- Schließzylinder PZ BKS Serie 88,
- H1-Türgriff beidseitig,
- alle Struktur - oder Mattfarben (s. 24),
- 3-fach Sicherheitsglas, 44mm mit warmer Kante,
- Einsatzfüllung 44mm.

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38) jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür in der Abmessung 1000 x 2100 mm





ALU DESIGN | **ALU XGLASS** | ALU QUARZ | ALU WOOD | PIVOT

KOLLEKTION Alu Xglass

Kombination aus Aluminium und Glas.
Technologisch fortschrittliche Lösung
mit unglaublicher ästhetischer Optik.

Glänzende Glasoberfläche in Verbindung
mit Aluminiumoberfläche verleiht
der Tür einzigartigen Charakter.

Die Haustüren sind in jeder RAL-Farbe
erhältlich. 3 Glasfarben wählbar:
Schwarz, RAL7035 oder RAL7040.

**Ästhetische Kombination
Aluminium mit Glas**

Glas in 3 Farben verfügbar

**Oberfläche aus Aluminium
in jeder RAL-Farbe**

**Auffällig
vielfältige Struktur**





KB 1000

Farbe Ral 7016
 Glas Glas Ral 9005
 Breite 300mm
 Fenster 100x1500mm
 App inox 10mm, 4 Stck.
 Flächenbündig
 Stoßgriff Livello

Premium+ 78mm



KB 1010

Farbe Ral 7016
 Glas Glas Ral 9005
 Breite 200mm
 Fenster 100x1400mm
 App inox 10mm, 4 Stck.
 Flächenbündig

Premium+ 78mm



KB 1020

Farbe Ral 7016
 Glas Glas Ral 9005
 Breite 150mm
 Fenster 80x1500mm
 Fräsung einfach 10mm, 4 Stck.

Premium+ 78mm



KB 1030

Farbe Ral 7016
 Szkło Glas Ral 9005
 Breite 400mm
 Fenster 300x1700mm
 Fräsung einfach 10mm, 4 Stck.
 Stoßgriff Q90 P 40x20

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium+ 78mm



KB 1040

Farbe Ral 7016
 Glas Glas Ral 9005
 Breite 200mm
 Fenster 100x1400mm
 Fräsung Typ "V" 10mm

Premium+ 78mm



KB 1050

Farbe Ral 7016
 Glas Glas Ral 9005
 Breite 400mm
 Fenster 200x1500mm

*erhältlich in der Kollektion Alu-Quarz

Premium+ 78mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
 jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
 in der Abmessung 1000 x 2100 mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
 jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42) | jedes Verglasungspaket (s.40)





KOLLEKTION

Alu Quarz

Eine außergewöhnliche Kollektion von Türen mit der Füllung aus gesintertem Quarz. Modernes Design, Langlebigkeit, Ästhetik und Funktionalität werden in dieser avantgardistischen Kollektion vereint.

25 Jahre Garantie auf alle gesinterten Modelle. Die perfekte Wahl für Tierliebhaber.

Passend sowohl für modernen Wohnbau als auch industrielles Design.



Kombination aus Funktionalität und Langlebigkeit

Ungewöhnliche Oberfläche mit Schiefer

Einzigartige Kollektion, die Ästhetik und Funktionalität

Ideale Lösung für Tierliebhaber





KB 2200

Quarzsinter
Stoßgriff
Abu Dhabi gr. C
QA-WS.120

Premium+ 78mm



KB 2200

Quarzsinter
Nero Greco gr. B

Premium+ 78mm



KB 2200

Quarzsinter
Pietra Grigia gr. A

Premium+ 78mm



KB 2200

Quarzsinter
Stoßgriff
Iron Grey gr. A
QA-WS.120

Premium+ 78mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
Quarzsinter Muster (s.46) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm





KB 2180

Quarzsinter
App
Glas

Noir Desir gr. B
Ral 9005
Breite 300mm
150x150mm, 5 Stck.

Premium+ 78mm



KB 2180

Quarzsinter
Stoßgriff
App
Glas

Iron Corten gr. A
QA-WS.120
Ral 9005
Breite 300mm
150x150mm, 5 Stck.

Premium+ 78mm



KB 2210

Quarzsinter
App

Osido Btuno gr. A
Ral 9005
Breite 300mm

Premium+ 78mm



KB 2210

Quarzsinter
Stoßgriff
App

Iron Greygr. A
QA-WS.120
Ral 9005
Breite 300mm

Premium+ 78mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
Quarzsinter Muster (s.46) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm





KB 2220

Quarzsinter
Glas Pietra Grigia gr. A
150x1500mm

Premium+ 78mm



KB 2030

Quarzsinter Nero Greco gr. B
Glas Ral 9005
Glas Breite 400mm
Fenster 300x1700mm

Premium+ 78mm



KB 2050

Quarzsinter Summer Dala gr. B
Glas Ral 9005
Glas Breite 400mm
Fenster 200x1500mm
Stoßgriff QA-WS.120

Premium+ 78mm



KB 2200


Quarzsinter Amazonico gr. C
Stoßgriff QA-WS.120

Premium+ 78mm

Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
Quarzsinter Muster (s.46) | jedes Verglasungspaket (s.40)

Die Visualisierung zeigt die Tür
in der Abmessung 1000 x 2100 mm





ALU DESIGN | ALU XGLASS | ALU QUARZ | **ALU WOOD** | PIVOT

KOLLEKTION

Alu Wood

Kombination aus Aluminium in Verbindung mit Echtholz. Eine zukunftsweisende Lösung, die Moderne, Langlebigkeit und Natur miteinander verbindet.

Die Kollektion eignet sich perfekt für diejenigen, die von einem idyllischen Leben auf dem Land träumen.

Entscheiden Sie sich für ein der Modelle aus dieser Kollektion, wenn es Ihr Wunsch ist, der Natur näher zu sein.



Langlebigkeit über Jahre

Modelle inspiriert von der Schönheit der Natur

Die Kombination aus Moderne, Haltbarkeit und Natur

Ideale Lösung für Häuser, die Natur und Design vereinen





KB 3000

Holz
App
Stoßgriff

Transparent
gebürstet
Ral 9005
Breite 400mm
QA.10 140

Premium+ 78mm



KB 3010

Holz
Stoßgriff

Transparent
gebürstet
QA-WW.120

Premium+ 78mm



KB 3020

Holz
Stoßgriff

Transparent
gebürstet
QA-WW.120

Premium+ 78mm



Die Preise gelten für Türen mit Abmessungen max.1300 x 2500 mm | Standard Ausstattung (s. 38)
Holz muster (s. 46)



ALU DESIGN | ALU XGLASS | ALU QUARZ | ALU WOOD | PIVOT

KOLLEKTION

Pivot

Pivot Kollektion bedeutet eine neue Art der Raumgestaltung. Mit dieser Kollektion sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die innovative Konstruktion erlaubt es, die Türen in sehr großen Dimensionen zu gestalten.

Als Pivot können Modelle anderer Kollektionen u.a. Alu Design, Alu Xglas, Alu Quarz und Alu Wood gebaut werden. Dies schafft unbegrenzte Möglichkeiten für Tür bei der Gestaltung von Türen, die den Charakter des Hauses unterstreichen.

Durch die Verschiebung der Flügelachse können die Türen bis zu einer Breite von 1500 mm und einer Höhe von 3000 mm produziert werden.


Pivot Türen können um die Oberlichter sowie Seitenteile erweitert werden, damit diese Konstruktion noch spektakulärer wirkt.

Eine innovative Lösung zur Türöffnung

Überdimensional und elegant

Große Vielfalt an Modellen

Lass Dich von zeitloser Schönheit, höchster Qualität und Liebe zum Detail inspirieren!



BASIS-AUSSTATTUNG



1 System	Außentüren mit hoher Wärmedämmung beideseitig flügelüberdeckend, KB PREMIUM Füllung 75 mm
2 Schloss	G-U SECURITY MR2, 3-fach Verriegelung, Inox (KB 4.10) Fangstange über die gesamte Türlänge, Inox
3 Türbänder	DR. Hahn 3-teiliges Rollenband, 3 Stck., Anode EV1 (KB 1.30)
4 Profilzylinder	Profilzylinder BKS 88 mit Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel (KB 1.40)
5 Stoßgriff	Stoßgriff P10 – 600 mm, ø 30 mm, Inox (P10.60)
6 Rosette	Runde Rosette, flächenbündig, Inox (KB 1.51)
7 Innendrücker	Innendrücker H1, Inox (KB 1.60)
8 Farbe	Feinstruktur (s.42)
9 Glas	Sicherheitsglas, 3-fach Verglasung 65 mm, warme Kante



2 G-U SECURITY MR2, 3-fach Verriegelung, Inox



3 DR. Hahn 3-teiliges Rollenband, 3 St., Anode EV1



5 Stoßgriff P10 600 mm, ø 30 mm, Inox



6 Runde Rosette, flächenbündig, Inox



4 Profilzylinder BKS 88 mit Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



7 Innendrücker H1, Inox

AUFBAU DER KOBBE TÜR

- Hochwertige wasserfeste Aluminiumplatte mit einer Dicke von 3mm EN AW1050 von außen
- Moderne 70mm tiefe XPS-Füllung innen, die sehr gute Wärmedämmung, hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Korrosion aufweist
- Hochwertige Aluminiumplatte mit einer Dicke von 2 mm EN AW1050 von innen
- EPDM-Dichtungen beständig gegen unterschiedliche Witterungsbedingungen, niedrige und hohe Temperaturen, Alterung, UV-Strahlung und Feuchtigkeit
- Mehrkammer-Wärmeisolierung zur Gewährleistung einer hohen thermischen Leistung. Minimiert den Wärmebrückeneffekt.
- Warme 14 mm flache Schwelle mit thermischer Trennung, verbessert den Komfort und die Sicherheit.
- Eine Pendeldichtung, die thermisch und akustisch isoliert. - Die thermische Trennung minimiert das Entweichen von Wärme aus dem Haus und hält so die richtige Temperatur im Inneren des Gebäudes aufrecht.
- Sicherheitsglas, 3 Scheiben 64mm Ug - 0,5 W/m2K, schwarzer warmer Abstandhalter.
- Sicherheitsglas, 4-Scheiben-Paket 84mm Ug - 0,5 W/m2K, schwarzer warmer Abstandhalter.

KOBBE PREMIUM 75

Parameter U _d	Aus 0,95 W²K
Flügel / Platte	75mm
Rahmen	75mm
Glas	3 Scheiben, 64mm
Öffnungsrichtung	nach innen / auswärts
Sicherheit	RC2 (option)



KOBBE PRESTIGE 95

Parameter U _d	Aus 0,79 W²K
Flügel / Platte	95mm
Rahmen	75mm
Glas	4 Scheiben, 78mm
Öffnungsrichtung	nach innen
Sicherheit	RC2 (option)

*Türkonstruktion mit breitem Flügel. Blendrahmen bleibt bei 75mm




S T O ß G R I F F E

P10

Q10




QA35



CA10

CA40



QA90

Q90



W10LED

W10.180 LED -
Griffmulde mit
LED Beleuchtung

Griffmulde, Alu W10

jede Farbe aus der RAL-Palette (s.42)
Optional mit LED Beleuchtung



P10



PA10

P10

Ø 30mm, Ø 40mm**, Inox

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	P10.60	2 St. LED
800 mm	P10.80	3 St. LED
1000 mm	P10.100	4 St. LED
1200 mm	P10.120	5 St. LED
1400 mm	P10.140	6 St. LED
1600 mm	P10.160	7 St. LED
1800 mm	P10.180**	8 St. LED
2000 mm	P10.200**	9 St. LED



LED Light



ekey dLine



Mikroschalter

PA10

Ø 30mm, Ø40 mm**, aluminium, schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	PA10.60	2 St. LED
800 mm	PA10.80	3 St. LED
1000 mm	PA10.100	4 St. LED
1200 mm	PA10.120	5 St. LED
1400 mm	PA10.140	6 St. LED
1600 mm	PA10.160	7 St. LED
1800 mm	PA10.180**	8 St. LED
2000 mm	PA10.200**	9 St. LED



LED Light



ekey dLine



Mikroschalter

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

Q10

40 x 20 mm, Inox

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	Q10.60	2 St. LED
800 mm	Q10.80	3 St. LED
1000 mm	Q10.100	4 St. LED
1200 mm	Q10.120	5 St. LED
1400 mm	Q10.140	6 St. LED
1600 mm	Q10.160	7 St. LED
1800 mm	Q10.180	8 St. LED
2000 mm	Q10.200	9 St. LED



LED Light



ekey dLine



Mikroschalter

QA10

40 x 20 mm, aluminium, schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	QA10.60	2 St. LED
800 mm	QA10.80	3 St. LED
1000 mm	QA10.100	4 St. LED
1200 mm	QA10.120	5 St. LED
1400 mm	QA10.140	6 St. LED
1600 mm	QA10.160	7 St. LED
1800 mm	QA10.180	8 St. LED
2000 mm	QA10.200	9 St. LED



LED Light




ekey dLine



Mikroschalter

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

QA10



Q10

QA90



Q90

Q90

40 x 40 mm, Inox

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	Q90.60	2 St. LED
800 mm	Q90.80	3 St. LED
1000 mm	Q90.100	4 St. LED
1200 mm	Q90.120	5 St. LED
1400 mm	Q90.140	6 St. LED
1600 mm	Q90.160	7 St. LED
1800 mm	Q90.180	8 St. LED
2000 mm	Q90.200	9 St. LED



QA90

40 x 40 mm, aluminium, schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
600 mm	QA90.60	2 St. LED
800 mm	QA90.80	3 St. LED
1000 mm	QA90.100	4 St. LED
1200 mm	QA90.120	5 St. LED
1400 mm	QA90.140	6 St. LED
1600 mm	QA90.160	7 St. LED
1800 mm	QA90.180	8 St. LED
2000 mm	QA90.200	9 St. LED



* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

Q35

35 x 35 mm, Inox

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
1200 mm	Q35.120	LED-Leiste
1400 mm	Q35.140	LED-Leiste
1600 mm	Q35.160	LED-Leiste
1800 mm	Q35.180	LED-Leiste



QA35

35 x 35 mm, schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
1200 mm	QA35.120	LED-Leiste
1400 mm	QA35.140	LED-Leiste
1600 mm	QA35.160	LED-Leiste
1800 mm	QA35.180	LED-Leiste



* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

QA35



Q35

C 40

CA 40

C 40

40 x 40 mm, Inox

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
1600 mm	C40.160	LED-Leiste**
1800 mm	C40.180	LED-Leiste**
2000 mm	C40.200	LED-Leiste**
2200 mm	C40.220	LED-Leiste**



LED Light



ekey dLine



Mikroschalter

CA 40

40 x 40 mm, inox schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
1600 mm	CA40.160	LED-Leiste**
1800 mm	CA40.180	LED-Leiste**
2000 mm	CA40.200	LED-Leiste**
2200 mm	CA40.220	LED-Leiste**



LED Light



ekey dLine



Mikroschalter

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

** LED-Leiste. LED Kaltweiß Farbe

SPSG-16

Ø 30mm, Inox

Länge	Symbol
1200 mm	SPSG-16-1200
1400 mm	SPSG-16-1400
1600 mm	SPSG-16-1600
1800 mm	SPSG-16-1800

SPSG-18

40 x 20 mm, inox

Länge	Symbol
1200 mm	SPSG-18-1200
1400 mm	SPSG-18-1400
1600 mm	SPSG-18-1800
1800 mm	SPSG-18-1800

STOßGRIFFE MIT INTEGRIERTER KAMERA UND DIGITALEM TÜRSPION

Unerwünschte Gäste und Betrüger sind eine wachsende Gefahr. Ein im Stoßgriff integrierter Türspion bietet Ihnen die Möglichkeit zu sehen, wer vor der Tür steht, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Ein Weitwinkelobjektiv von 150° erfasst jede Ecke vor der Tür und bildet einen wirksamen Anwesenheitsschutz gegen ungebetene Gäste. Sie sehen garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.



4,3-Zoll-LED-Bildschirm, an der Innenseite der Tür montiert, bündig mit dem Panel

SPSG-16

SPSG-18

Stoßgriffe mit Füllung

NEW

Diese Kollektion umfasst unsere einzigartige Stoßgriffe, die in jeder Schiefer- oder Holzfarbe (siehe Farbpalette Alu Quarz und Alu Wood) beschichtet werden können. Für Alu XGlas Kollektion wird von uns ein schwarzes Glas angeboten. Außerdem wird der Stoßgriff in Edelstahl oder in Schwarz zur Wahl gestellt.



Q-W

40 x 20 mm, Inox
Füllung: Q-WS - sinter / Q-WG - Xglass / Q-Ww - Wood



Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
1200 mm	Q-WS.120	LED-Leiste**
1400 mm	Q-WS.140	LED-Leiste**
1600 mm	Q-WS.160	LED-Leiste**
1800 mm	Q-WS.180	LED-Leiste**
1200 mm	Q-WG.120	LED-Leiste**
1400 mm	Q-WG.140	LED-Leiste**
1600 mm	Q-WG.160	LED-Leiste**
1800 mm	Q-WG.180	LED-Leiste**
1200 mm	Q-WW.120	LED-Leiste**
1400 mm	Q-WW.140	LED-Leiste**
1600 mm	Q-WW.160	LED-Leiste**
1800 mm	Q-WW.180	LED-Leiste**



LED Light



Mikroschalter

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

** LED-Leiste, LED Kaltweiß Farbe

QA-W

40 x 20 mm, Schwarz
Füllung: QA-WS - sinter / QA-WG - Xglass / QA-Ww - Wood



Länge	Symbol	LED-Leiste**
1200 mm	QA-WS.120	LED-Leiste**
1400 mm	QA-WS.140	LED-Leiste**
1600 mm	QA-WS.160	LED-Leiste**
1800 mm	QA-WS.180	LED-Leiste**
1200 mm	QA-WG.120	LED-Leiste**
1400 mm	QA-WG.140	LED-Leiste**
1600 mm	QA-WG.160	LED-Leiste**
1800 mm	QA-WG.180	LED-Leiste**
1200 mm	QA-WW.120	LED-Leiste**
1400 mm	QA-WW.140	LED-Leiste**
1600 mm	QA-WW.160	LED-Leiste**
1800 mm	QA-WW.180	LED-Leiste**



LED Light



Mikroschalter

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

** LED-Leiste, LED Kaltweiß Farbe

Die verfügbaren Füllungen entnehmen Sie bitte der Seite 46, Q-WS- und QA-WS-Griffe (gefüllt mit Sinter) - erhältlich für Türen aus der Alu-Quarz-Kollektion mit den gleichen Quarzsinter.





Q90 P 40 x 20 mm, waagrecht, Inox
 QA90 P 40 x 20 mm, waagrecht, Aluminium, Schwarz

Länge	Symbol	LED Beleuchtung*
800 mm	Q90.80 Horizontal	3 St. LED
800 mm	QA90.80 Horizontal	3 St. LED



* Speziell für das Modell KB1030
 * Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)



LIVELLO 350 x 60 mm, waagrecht, Inox

Länge	Symbol
350 mm	LIVELLO (350 x 60 mm)

*Speziell für das Modell KB1000

Türgriffe

Symbol	Beschreibung	Farben
KB 1.60	Türgriff H1	Inox Schwarz
KB 1.61	Türgriff H2	Inox Schwarz Anthrazit Kupfer satiniert Gold satiniert Gold PVD
KB 1.62	Türgriff H3	Inox Schwarz Anthrazit Kupfer satiniert Gold satiniert Gold PVD
KB 1.63	Türgriff H4	Inox Schwarz
KB 1.64	Türgriff H5	Inox Schwarz



KB 1.60 Türgriff H1 KB 1.61 Türgriff H2 KB 1.62 Türgriff H3 KB 1.63 Türgriff H4 KB 1.64 Türgriff H5



KB 1.60 Türgriff H1, Schwarz KB 1.61 Türgriff H2, Schwarz KB 1.63 Türgriff H3, Schwarz KB 1.63 Türgriff H4, Schwarz KB 1.64 Türgriff H5, Schwarz



Türgriff H2/H3, Anthrazit Türgriff H2/H3, Kupfer satiniert Türgriff H2/H3, Gold satiniert Türgriff H2/H3, Gold PVD

Türschlösser GU-SECURY

G.U-SECURY Automatic

automatisch verriegelnde Mehrpunktverriegelung Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft. Zwei Fallenriegel werden automatisch verriegelt und sind gegen Zurückdrücken blockiert

G.U-SECURY Automatic-DR

(Automatic-Doppelriegel) verbindet Sicherheit mit Bedienkomfort bei Außentüren. Bei dieser Mehrfachverriegelung werden Automatic-Fallenriegel mit Schließhaken kombiniert, die gemeinsam automatisch verriegeln.

G.U-SECURY Automatic 6

Sechs automatische Riegel und Erhöhter Einbruchschutz.

G.U-SECURY Automatic TE

Mit diesem System kann die automatische Verriegelung zeitweise manuell aufgehoben werden. Ein Öffnen der Tür von außen ist somit auch ohne Schlüssel möglich.

G.U-SECURY MR

Mehrfachverriegelung mit 2 Massivriegeln. Die Tür wird damit, auf die gesamte Türhöhe bezogen. Der Massivriegel hat es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägtesicher.

G.U-SECURY DR

Die Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR ist ein schlüsselbetätigtes System und verbindet alle Vorzüge der Schließhaken- und Massivriegel-Systeme in einem Doppelriegel G.U-Schließhaken haben es in sich, eine gehärtete Stahl-einlage macht sie durchsägtesicher.



Türschlösser

Symbol	Beschreibung
KB 4.10	G-U MR2, 3-fach Verriegelung, Inox
KB 4.11	G-U MR2, 3-fach Verriegelung + Türspalthaltung T-catch, Inox
KB 4.12	G-U DR, 5-fach Verriegelung, Inox
KB 4.20	G-U Automatic 3, automatische 3-fach Verriegelung, Inox
KB 4.21	G-U Automatic 3 TE, automatische 3-fach Verriegelung mit Tagesfunktion, Inox
KB 4.22*	G-U Automatic 3, automatische 3-fach Verriegelung mit A-Öffner, Inox
KB 4.23	G-U Automatic 3, automatische 3-fach Verriegelung + Türspalthaltung T-catch, Inox
KB 4.24*	G-U Automatic 3, automatische 3-fach Verriegelung mit A-Öffner + Türspalthaltung T-catch, Inox
KB 4.30	G-U Automatic-DR automatische 5-fach Verriegelung, Inox
KB 4.31*	G-U Automatic ADR, automatische 5-fach Verriegelung mit A-Öffner, Inox
KB 4.40	G-U Automatic A6 automatische 7-fach Verriegelung, Inox
KB 4.41*	G-U Automatic A6 automatische 7-fach Verriegelung mit A-Öffner, Inox

* Für die LED Beleuchtung wird ein Kabelübergang (KB 1.96) benötigt (s. 66)

** Schlösser mit Schließbleisten ausgestattet

E-öffner | Tag/Nacht Funktion

Symbol	Beschreibung
KB 1.20**	Tag/Nacht Funktion
KB 1.21**	E-Öffner

** Für Schlösser KB 4.10, KB 4.11, KB 4.12, KB 4.21

Mechanische Verriegelung

Massivriegel

KB 4.10, KB 4.11



Doppelriegel Massivriegeln und Haken oben und unten.

KB 4.12



Schließbleisten
auf Türhöhe,
bei allen Schlössern



KB 1.20



KB 1.21

Tagesentriegelung oder E-Türöffner
ausgestattet mit einem mechanischen Hebel,
die es Ihnen ermöglichen, die Tür durch
Ziehen am Griff zu öffnen, ohne den Türgriff
drücken zu müssen.

KB 4.10, KB 4.11, KB 4.12, KB 4.21

Automatische Verriegelung

Die Automatic-Fallenriegel

Die Automatic-Fallenriegel lösen
beim Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus
und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert.

KB 4.20, KB 4.21, KB 4.22, KB 4.23, KB 4.24



Die Automatic-Fallenriegel + Schließhaken

Die Automatic-Fallenriegel und Doppelriegel
garantieren hohe Sicherheit

KB 4.30, KB 4.31



Zwei Automatic-Fallenriegel

Die Automatic-Fallenriegel lösen beim Zuziehen
der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann
gegen Zurückdrücken gesichert.

KB 4.40, KB 4.41




Türspalthaltung T-catch

Integriertes starres Kettensystem mit Knebelgriff


KB 4.11, KB 4.23, KB 4.24



KB 3.10 ekey dLine flächenbündig Einbau im Türblatt, Inox
Verwaltung des ekey dLine Lesers mit der ekey bionyx App



KB 3.10 ekey dLine Inox | Schwarz



Zutrittskontrolle



KB 3.12 Codetastatur ekey keypad Integra
Inox | Anthrazit | Weiss



KB 3.22 Zeitfunktionstaste
Inox | Schwarz

KB 3.11 ekey dLine
Stoßgriff Serie P, Inox

KB 3.11 ekey dLine
Stoßgriff Serie QA, Schwarz

KB 3.11 ekey dLine
Stoßgriff Serie Q, Inox

Symbol	Beschreibung
KB 3.10	ekey dLine im Türblatt,, Inox Schwarz
KB 3.11	ekey dLine im Stoßgriff serie Q, Inox Schwarz
KB 3.11	ekey dLine im Stoßgriff serie P, Inox
KB 3.12	Codetastatur ekey keypad Integra, Inox Anthrazit Weiss
KB 3.20	Mikroschalter im Stoßgriff, Einzelfunktion, ohne Hintergrundbeleuchtung
KB 3.22	Aktivierungs-/Deaktivierungstaste des Mikroschalters im Stoßgriff mit 2-farbiger LED-Hintergrundbeleuchtung Inox Schwarz

Profilzylinder



KB 1.40



KB 1.42



KB 1.44



KB 1.41



KB 1.43



KB 1.45



Schlüssel PZ 88 / 86



Schlüssel Livius



Schlüssel Janus

Symbol	Beschreibung
KB 1.40	Profilzylinder BKS 88, mit Not- und Gefahrenfunktion
KB 1.41	Profilzylinder mit Drehknopf BKS 86
KB 1.42	Profilzylinder Livius
KB 1.43	Profilzylinder mit Drehknopf Livius
KB 1.44	Profilzylinder Janus
KB 1.45	Profilzylinder mit Drehknopf Janus

Zusätzlicher Schlüssel BKS 88/86

Zusätzlicher Schlüssel Livius

Zusätzlicher Schlüssel Janus



Alle Modelle
in Widerstandsklasse
RC2 verfügbar

Türbänder



KB 1.30 DR. Hahn 3-teiliges Rollenband,



KB 1.32 Verdeckt liegende Bänder, ROTO Solid C

Symbol	Beschreibung
KB 1.30	DR. Hahn 3-teiliges Rollenband, 3 St., Anode EV1
KB 1.30R	DR. Hahn 3-teiliges Rollenband, 3 St., farbig
KB 1.30I	DR. Hahn 3-teiliges Rollenband, 3 St., Inox
KB 1.32	Verdeckt liegende Bänder ROTO Solid C, 3 St., Schwarz



KB 1.91

KB 1.92

KB 1.93



KB 1.94

KB 1.95

KB 1.96



KB 1.97

KB 1.98



KB 1.70

KB 1.71

KB 1.80 | KB 1.81

Zubehör

Symbol	Beschreibung
KB 1.91	Türspion
KB 1.92	Digitaler Türspion
KB 1.93	Digitaler Türspion mit Kamera und Klingel
KB 1.94	Magnetkontakt
KB 1.95	Riegelstellungssensor für Alarmanschluss (1Pkt.)
KB 1.96*	Kabelübergang steckbar verdeckt
KB 1.97	LED-Steuerung - Fernbedienung
KB 1.98	LED-Steuerung - WiFi-Gateway mit Mi-Light App.

Türschließer

Symbol	Beschreibung
KB 1.70	Türschließer DORMA ITS96, verdeckt
KB 1.71	Türschließer DORMA TS93 mit Schiene und Dreh Sperre

Trittschutz

Symbol	Beschreibung
KB 1.80	Trittschutz 80 mm, bündig mit Paneel
KB 1.81	Trittschutz 30 mm, bündig mit Paneel



KB 1.51



KB 1.51B



KB 1.52



KB 1.52 B



KB 1.53

Verbreiterungen


Symbol	Höhe
KB 5.23	23mm
KB 5.30	30mm
KB 5.50	50mm
KB 5.90	90mm
KB 5.130	130mm

Rosette Außen


Symbol	Beschreibung
KB 1.51	runde Rosette, Inox
KB 1.51B	runde Rosette, Schwarz
KB 1.52	ovale Rosette, Inox
KB 1.52B	ovale Rosette, Schwarz
KB 1.53	Kratzschutzroschette, Inox
KB 1.55	Rosette mit Kernziehschutz oval, Inox
KB 1.56	Rosette mit Kernziehschutz quadratisch, Inox
KB 1.57	Rosette mit Kernziehschutz rund, Inox

Modulotherm

Symbol	Höhe
KB 2.20	20 mm
KB 2.40	40 mm
KB 2.60	60 mm
KB 2.80	80 mm
KB 2.100	100 mm
KB 2.120	120 mm
KB 2.140	140 mm
KB 2.160	160 mm
KB 2.180	180 mm
KB 2.200	200 mm
KB 2.220	220 mm
KB 2.240	240 mm
KB 2.260	260 mm



Systemerweiterungen



Modulotherm



KB 1.55



KB 1.56



KB 1.57

K O B B E

MODERNE ALUMINIUM-HAUSTÜREN

ASC | Jasionica 1475 | 43-385 Jasionica | Polska | T: +48 33 476 27 00 | E: office@kobbe.pl